

	WAS?	WANN?	WOMIT?	WIE?	WER?
HÄNDE - HAUT	Hände & Haut desinfizieren	vor und nach jeder Behandlung bei Bedarf	SEPTAPIN® DERM Alkoholische Lösung zur Haut- und Händedesinfektion* SEPTAPIN® DERM Alkoholisches Gel zur Händedesinfektion	Zur hygienischen Händedesinfektion die trockenen Hände mit der Lösung (2 x 3 ml) einreiben und 30 sek lang durch das Präparat feucht halten. Zur hygienischen Händedesinfektion die trockenen Hände mit dem Gel (2 x 3 ml) einreiben und 30 sek lang durch das Präparat feucht halten.	
	Hände & Haut waschen	vor Arbeitsbeginn und nach -ende bei Bedarf	SEPTAPIN® SENSITIVE Waschlotion Spezial-Waschlotion für die Hände SEPTAPIN® SOFT Spezial-Waschlotion für die Hände	Zur persönlichen Händehygiene bei sichtbarer Verschmutzung auf die feuchten Hände auftragen, aufschäumen, abspülen und mit Einmaltüchern abtrocknen. Besonders die Fingerzwischenräume beachten.	
	Hände & Haut pflegen	nach jedem Hände waschen bei Bedarf	PINO Handcreme Konzentrat Repair & Care Pflegecreme für die Hände	Zur persönlichen Handpflege Creme auf die Hände auftragen und gründlich einmassieren. Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten.	
FLÄCHEN - alkoholempfindlich -	Flächen medizinisches Inventar nichtinvasive Medizinprodukte SKAI-/Kunstleder- Bezüge	bei Bedarf vor und nach jeder Nutzung	SEPTAPIN® AQUAQUICK Alkoholfreie Schnelldesinfektion zum Wischen SEPTAPIN® DES Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion	Zur Vermeidung von Sprühnebeln gebrauchsfertiges Produkt in ein Einmaltuch sprühen oder Schaum-Sprühkopf nutzen und die Flächen vollständig mit dem Desinfektionsmittel benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit von 1-5 min ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen. Flächen und Gegenstände vollständig mit dem Desinfektionsmittel benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit von 1-2 min ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen.	
		vor und nach jeder Nutzung, mindestens vor Arbeitsbeginn und nach -ende bei Bedarf	SEPTAPIN® AREA Alkoholfreies Flüssigkonzentrat zur Flächendesinfektion	Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden. Einwirkzeit: 7,5 % (75 g/L) - 1 min 2,5 % (25 g/L) - 15 min 2 % (20 g/L) - 30 min 1 % (10 g/L) - 60 min	
FLÄCHEN - alkoholbeständig -	Flächen medizinisches Inventar nichtinvasive Medizinprodukte	vor und nach jeder Nutzung bei Bedarf	SEPTAPIN® QUICK FORTE Alkoholische Schnelldesinfektion zum Wischen	Wischapplikation: Flächen vollständig abwischen. Sprühapplikation: Unverdünnte Lösung gleichmäßig die Flächen aufbringen. Auf vollständige Benetzung der Oberfläche während der gesamten Einwirkzeit von 1-5min achten.	
SONSTIGE - hausintern -	Erhöhte Hygienemaßnahmen vor Ort:	Gründliche Handdesinfektion in der Kabine vor und nach jeder Behandlung. Türklinken und Oberflächen an der Rezeption alle 2 Std. desinfizieren. Kopfteil, Knierolle und Armlehnen der Liegen nach jeder Behandlung mit Flächendesinfektion reinigen. Handtücher nach jeder Anwendung austauschen. Frotteebezüge der Liegen täglich waschen. Zur Verfügung gestellte Atemschutzmasken können zusätzlich freiwillig getragen werden. Nutzung der Handdesinfektion im Mitarbeiteraum.			
	Körperkontakt reduzieren:	Hände schütteln vermeiden. Kunden keine Jacken abnehmen. Getränke auf Untersetzern abstellen, nicht direkt dem Kunden reichen.			
	Maßnahmen für Kunden:	Desinfektionstücher im Empfangsbereich zur Verfügung stellen. Keine Selbstbedienung bei Getränken.			

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. *Die Auslieferung des Arzneimittels erfolgt nur nach Deutschland. Alle Desinfektionsmittel sind VAH gelistet.

Allgemeine Hinweise zur Desinfektion:

Ein Desinfektionserfolg ist nur dort gegeben, wo ein Feuchtigkeitsfilm nachgewiesen werden kann. Desinfiziert werden sollten alle Flächen und Gegenstände, die von Patienten berührt werden und/oder bei der Arbeit betroffen sind. Es empfiehlt sich deshalb, auch zwischen den Behandlungen, mindestens aber arbeitstäglich diese Hygienemaßnahmen vorzunehmen. Zu beachten ist, dass in die Flächendesinfektion Türgriffe, Telefone, Schubladengriffe etc. einbezogen werden. Regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiter über die Inhalte des Desinfektionsplanes und über persönliche Hygiene sind vorgeschrieben. Beachten Sie aktuelle Normen und Vorschriften wie z.B. TRBA 250, BGR 206. Dieser Hygieneplan muss auf die örtlichen Gegebenheiten adaptiert werden. Die Überprüfung auf Vollständigkeit liegt beim Anwender.

Weitere Produkte, die im Rahmen der Desinfektionsmaßnahmen benötigt werden: Handwasch- und Handpflegeprodukte, Ersatz-Leerflasche für Wandspender, Nachfüllpacks, Papierspender, Einmal-Papierfalthandtücher, Einmalhandschuhe finden Sie im aktuellen Katalog oder unter www.pinoshop.de.